

Cosa cercare...

segni e sintomi del cancro

L'individuazione del cancro in una fase iniziale è un fattore di salvezza per la vita, quindi è importante informare il proprio medico se si nota qualcosa che non sembra essere normale.

Non è necessario cercare di ricordare tutti i segni e i sintomi oncologici: è necessario ascoltare il proprio corpo e parlare con il medico se si nota qualcosa che non sembra essere normale.

Eventuali segni e sintomi sono spesso causati da qualcosa di meno grave del cancro, ma se si tratta di cancro, individuarlo precocemente può fare davvero la differenza.



Per ulteriori informazioni, eseguire la scansione e cercare "CRUK perché la diagnosi precoce del cancro è importante"

Cosa cercare...

Questi sono solo alcuni dei principali segni e sintomi oncologici.

Se si nota qualcosa che non sembra essere normale, non ignorarlo.


Sia che sia presente in questo elenco o meno, è necessario farlo controllare.

-
- Sudorazioni notturne molto abbondanti
 - Fatica
 - Sanguinamento o lividi inspiegabili
 - Dolore o fastidio inspiegabile
 - Perdita di peso inspiegabile
 - Un nodulo o un gonfiore insolito in una qualsiasi parte del corpo
 - Un nuovo neo o eventuali cambiamenti a un neo
 - Una ferita/piaga che non guarisce
 - Una lesione cutanea nuova o che cambia, come un neo in crescita in termini di dimensioni o che cambia colore
-



Contattare il proprio medico di famiglia in merito a uno qualsiasi di questi sintomi se risultano essere continui, inspiegabili o insoliti.

*Queste informazioni sono adattate dal contenuto originariamente prodotto da Cancer Research UK e Macmillan Cancer Support, riutilizzate con autorizzazione.



- Voce rauca, raucedine o tosse persistente
- Ulcera alla bocca o alla lingua che dura più di tre settimane

- Tosse con sangue
- Difficoltà a deglutire

- Mancanza di respiro
- Bruciore di stomaco persistente o indigestione

- Cambiamenti insoliti nelle dimensioni, nella forma o nella sensazione del seno o del torace, compresi cambiamenti del capezzolo o della pelle

- Gonfiore persistente
- Perdita di appetito/perdita di peso inspiegabile

- Un cambiamento nelle abitudini intestinali, come stitichezza, feci maggiormente liquide o più frequenti
- Sangue nelle feci

- Sanguinamento vaginale inatteso, anche dopo il rapporto sessuale, tra un ciclo e l'altro o dopo la menopausa
- Sangue nelle urine
- Problemi di minzione

Consultare un operatore sanitario per il controllo di un sintomo

Chiedere sempre consiglio al proprio dottore, infermiere, farmacista o medico di famiglia in caso di sintomi persistenti, inspiegabili o insoliti.

Suggerimenti per parlare con il dottore, l'infermiere, il farmacista o il medico di famiglia:

- Pensare a quello che si desidera comunicare.
- Potrebbe essere necessario scrivere alcuni dettagli.
- A volte è difficile prenotare un appuntamento, potrebbe essere necessario eseguire più di una chiamata.
- Portare qualcuno con sé per avere supporto.
- Parlare e ascoltare, provare a spiegare i sintomi con parole proprie.
- Rispondere a qualsiasi domanda nel modo più onesto possibile.
- Il proprio medico può fornire spiegazioni in merito a tutto ciò su cui si è confusi.
- È necessario ricordare che i sintomi spesso non sono nulla di cui preoccuparsi.

Si prega di tenere a mente che lo screening oncologico mira a trovare il cancro prima dello sviluppo dei sintomi. Nel caso in cui sia presente un sintomo preoccupante ma si partecipa a un appuntamento di screening, si prega di contattare il proprio medico di famiglia. Per saperne di più sullo screening oncologico gratuito: **eseguire la scansione per ulteriori informazioni in merito allo screening oncologico o cercare "Il paziente e lo screening oncologico di RM Partners"**.



Chiamare il proprio medico di famiglia e chiedere consiglio in merito a eventuali dubbi.

*Queste informazioni sono adattate dal contenuto originariamente prodotto da Cancer Research UK e Macmillan Cancer Support, riutilizzate con autorizzazione.